



PREAMPLIFICATORI

P - 1X Excellence	Circuiti Bilanciati - Dual Mono - potenziometro quadruplo tipo R2R a relè con 499 passi da 0,2dB - capacità di filtro oltre 600.000µF - Display OLED - connettori XLR Neutri serie D	€ 33.000
P - 1 X R	Preamplificatore bilanciato dual-mono	€ 39.500
P - 3X	Preamplificatore bilanciato dual-mono	€ 19.500
P - 5X	Preamplificatore bilanciato dual-mono	€ 12.500
AM - Reference	Dual mono con alimentazione separata - circuitazione completamente bilanciata - componenti MOSFET selezionati - potenziometro quadruplo ALPS RK27 - connettori XLR Neutri Serie D	€ 6.500
AX - Reference	Dual Mono - 2 telai - Bilanciato - in classe A - circuitazione completamente bilanciata - componenti selezionati - potenziometro quadruplo ALPS RK27 - connettori XLR Neutri a contatti dorati - 2 trasformatori toroidali da 50 VA - 2 telai amagnetici - alimentatore separato	€ 4.200
AMX - R	NOVITA'	NOVITA'
BX - 5	Dual Mono - Circuitazione completamente bilanciata - Senza condensatori sul percorso del segnale - connettori XLR Neutri serie D	€ 2.800
A - 3 Reference	Dual mono - In CLASSE A - componenti selezionati	€ 2.650
A - 3 RX	NOVITA'	€ 3.680
P - 6 S2	HT 6 canali - Circuitazione Set Mosfet - Controllo volume motorizzato e telecomandato	€ 3.800
PX - 6 Reference	HT 6 canali - Due telai - Circuitazione Set Mosfet - Controllo volume motorizzato e telecomandato	€ 6.600
PRE - PRE PHONO		
MM - MC Reference	Unità Phono ad altissime prestazioni, con circuiti totalmente bilanciati per testine sia MM che MC con connessioni in ingresso e uscita XLR ed RCA	€ 4.900
MC - 2 Reference	NOVITA'	€ 1.400
MM - 1 Reference	MM - Componenti FET-MOSFET - Dual Mono senza alimentazione	€ 1.100
MM - 2 Reference	MM - Componenti FET-MOSFET - Dual Mono senza alimentazione	€ 900
PW - 1 Reference	Alimentatore stabilizzato per i pre-pre MM-1, MM-2, MC-1 e lettori CD modificati	€ 1.200
AS - 3	Dual-mono con circuiti bilanciati - Passa basso per subwoofer - frequenza di taglio variabile in continuità Volume regolabile - connessioni XLR e RCA	€ 2.500

MODIFICHE LETTORI CD -DVD SACD -BD

DCD A110	Modifica stadio uscita per lettore Denon DCD - 3000 NE		€ 2.000
DCD A110	Modifica Meccanica per lettore Denon DCD - 3000 NE		€ 800
FILTRI ISOLATORI DI RETE			
IS-5L	Carico consigliato massimo 250W - Potenza continua 500 VA		€ 1.950
IS-5	Carico consigliato massimo 250W - Potenza continua 500 VA		€ 2.200
IS-1.5	Carico consigliato massimo 800W - Potenza continua 1500 VA		€ 2.550
IS-3.0	Carico consigliato massimo 1600W - Potenza continua 3000 VA		€ 2.850
IS-6.0	Carico consigliato massimo 3200W - Potenza continua 6000 VA		€ 3.500
AMPLIFICATORI INTEGRATI			
PA - 60X S2	NOVITA'		€ 19.000
E - 120 RS	NOVITA'		€ 12.500
M - 70 Reference	NOVITA'		€ 6.000
T - 90 R	Integrato Dual Mono 4 ingressi linea 90W / 8 Ohm - 150 su 4 Ohm - 220 su 2 Ohm		€ 4.600
T - 90 S3	Integrato Dual Mono 4 ingressi linea 90W / 8 Ohm - 150 su 4 Ohm - 220 su 2 Ohm		€ 3.500
AMPLIFICATORI <u>CLASSE A</u>			
A - 50 Reference S2.1	50 + 50 W - 8 Ohm In pura Classe A - Dual Mono - Alta corrente		€ 3.800
A - 50 Plus S2.1	70+ 70 W - 8 Ohm In pura Classe A - Dual Mono - Alta corrente		€ 4.200
A - 80 Reference S5	NOVITA'		€ 6.500
E - 100 R	Amplificatore monofonico ad alta polarizzazione 10W in Classe A		€ 12.500
AMPLIFICATORI <u>CLASSE A</u> BILANCIATI			
B - 80 Reference S4	NOVITA'	CP	€ 9.500
B - 280 Reference	NOVITA'	CP	€ 32.000
AMPLIFICATORI CLASSE AB			
T - 130 S2	NOVITA'		€ 2.100
EXCELLENCE SERIES Amplificatori Classe A Bilanciati			
<i>Telaio dissipante in acciaio inox e alluminio ad altissima rigidità - Circuiti Fet-MosFet a bassissima controazione locale - Pannello frontale con finiture in cromo e cromo nero</i>			
PA - 60X Excellence	Pura Classe A - 100W / 8 Ohm - Circuiti Bilanciati - Dual Mono - 6 ingressi XLR - potenziometro quadruplo tipo R2R a relè con 499 passi da 0,2 dB - capacità di filtro oltre 1.000.000 µF - Display OLED - connettori XLR Neutri serie D		€ 25.000
A - 60 X Excellence	100 + 100 W - 8 Ohm In pura Classe A - Dual mono - bilanciato		€ 16.000
A - 120 X Excellence	120 W - 8 Ohm in pura Classe A - Mono - Bilanciato	CP	€ 28.000
A - 300 X Excellence	300 W - 8 Ohm in pura Classe A - Mono - Bilanciato	CP	€ 64.000
DIFFUSORI E ACCESSORI			
ELITE MINI S2	Due vie - Da stand - reflex posteriore - midwoofer 13 cm, tweeter a cupola Morel Supreme - stand in massello con base in marmo nero marquinia	CP STAND	€ 5.000 € 2.000
RUBINI MINI	NOVITA'	CON STAND	€ 10.000

ELITE MINI EBANO	Due vie - Da stand - Massello in ciliegio e multistrato di betulla da 38 mm - Condensatori Mundorf Gold Oil e induttanze con filo in rame tecnologia LITZ	CP STAND	€ 6.000 € 2.500
ELITE	Due vie - Da stand - Massello e multistrato di betulla da 38 mm - Condensatori Mundorf Gold Oil e induttanze con filo in rame tecnologia LITZ	CP STAND	€ 6.000 € 2.500
ELITE BLACK	2 vie con filtro a 6dB/oct - condensatori Mundorf silver gold oil - bobina in rame litz	CP STAND	€ 9.500 € 2.500
ELITE EBANO	Due vie - Da stand - Ciliegio Massello da 35 mm - Condensatori Mundorf M Cap Supreme Silver Gold Oil e induttanze con filo LITZ a sezione differenziata	CP STAND	€ 8.500 € 2.500
RUBINI REFERENCE	NOVITA' - NUMERATE	CP CON STAND	€ 16.000
RUBINI REFERENCE	NOVITA'	CP CON STAND	€ 13.500
CARBONIO EBANO	Due vie - Da pavimento - Reflex Anteriore - Massello e multistrato di betulla da 38 mm - Condensatori Mundorf Gold Oil e induttanze con filo in rame in tecnologia LITZ - Woofers con membrana in carbonio	CP	€ 35.000
CARBONIO EBANO IMPROVED	Due vie - Da pavimento - Reflex Anteriore - Massello e Multistrato di betulla da 45 mm - Condensatori Mundorf Silver Gold Oil - induttanze in tecnologia LITZ AD ELEVATISSIME CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Woofers e Tweeter ad elevatissime prestazioni costruiti da Morel su specifiche AM Audio	CP	€ 44.000

CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO

AM - XLR Reference	Cavo di segnale LITZ schermato con connettori XLR Neutrik Serie D	1 MT	CP 550 €
		1,5 MT	CP 650 €
		2 MT	CP 750 €
AM - RCA Reference	Cavo di segnale LITZ schermato con connettori RCA	1 MT	CP 450 €
		1,5 MT	CP 550 €
AM - P Reference HC	Cavo di potenza ad elevata sezione 10 mm ² composto da fili in rame LITZ da 0,1 mm schermato con terminazioni forcilla dorata - indicato per diffusori di alta qualità	2 MT	CP 600 €
		2,7 MT	CP 700 €
		3,6 MT	CP 900 €
AM - 230	Cavo di interconnessione alla rete elettrica	1,5 MT	€ 300
		2 MT	€ 330

Su tutte le elettroniche non si fa uso della controreazione Out/In